

КОМПАНИЯ «РЕМОНТНИК»

Прайс-лист

Стоимость ремонта и отделки стен.		
Наименование работ.	Ед. Изм.	Цена Руб.
Кладка перегородок кирпичных толщиной в 1/2 кирпича.	М 2	580
Кладка перегородок из пена блоков.	М 2	400
Кладка перегородок из керамзитобетонных блоков толщиной до 200 мм.	М 2	500
Кладка перегородок из ПГП.	М 2	490
Кладка из кирпича мелких конструкций.	М/П.	500
Облицовка стен на деревянном каркасе, вагонки без изоляции.	М 2	600
Облицовка стен на деревянном каркасе, вагонки сложной формы без изоляции.	М 2	800
Монтаж перегородок на металлокаркасе, 1-н слой ГКЛ без изоляции и отделки.	М 2	700
Облицовка стен на металлокаркасе, 1-н слой ГКЛ без изоляции и отделки.	М 2	440
Монтаж ГКЛ на стены под гребёнку на клей.	М 2	400
Монтаж короба на металл каркасе, 1-н слой ГКЛ прямолинейной формы, без изоляции и отделки.	М/П.	700
Монтаж перфорированного угла.	М/П.	150
Монтаж арочного угла.	М/П.	200
Монтаж металлической сетки под штукатурку.	М 2	150
Монтаж армирующей стекло сетки.	М/П.	100
Оклейка стен стеклохолстом.	М 2	100
Грунтовка стен акриловой грунтовкой.	М 2	50
Штукатурка стен под правило.	М 2	250
Штукатурка стен по маякам гипсовыми смесями слоем до 30 мм.	М 2	380
Шпатлёвка стен по ГКЛ под обои 2 слоя.	М 2	160
Шпатлёвка стен по ГКЛ под окраску 4 слоя.	М 2	320
Шпатлёвка стен по штукатурке под обои 3 слоя.	М 2	240
Шпатлёвка стен по штукатурке под окраску 5 слоёв.	М 2	400
Окраска вододисперсионными составами в один цвет 3 слоя.	М 2	250
Монтаж пар изоляции из рулонных материалов.	М 2	50
Шума изоляция, плитами МаксФорте-ЭкоПанель 12 мм. **	М 2	400
Шума изоляция из материала пористый войлок 14 мм. ***	М 2	400
Утепление плитами на клею и дюбелях.	М 2	300
Утепление перекрытий рулоном минерала ватами.	М 2	200
Оклейка стен обоями виниловыми без подгона.	М 2	200
Оклейка стен обоями виниловыми с подгоном.	М 2	250
Оклейка стен флизелиновыми обоями без подгона.	М 2	150
Оклейка стен флизелиновыми обоями с подгоном.	М 2	200
Оклейка стен обоями текстильными или тканями.	М 2	310
Наклейка бордюра обойного.	М/П.	210
Облицовка стен керамической плиткой.	М 2	от 400
Установка карнизных и бордюрных плиток.	М/П.	350
Обработка торцов плитки под 45 гр.	М/П.	400
Монтаж ПВХ угла плиточного.	М/П.	50
Монтаж металлического угла плиточного.	М/П.	150
Резка керамической плитки по лекалам.	ЕД.	520
Облицовка стен искусственным камнем природной формы.	М 2	2000
Облицовка стен искусственным камнем правильной геометрической форм.	М 2	1800
Сверление отверстий в керамической плитке Ø20 по Ø65 мм.	ЕД.	150
Вырез отверстий в керамической плитке Ø100 по Ø110 мм.	ЕД.	250

Стоимость ремонта и отделки потолков.

Наименование работ.	Ед. Изм.	Цена Руб.
Монтаж 2-а уровня потолка на металл каркасе, один слой ГКЛ без изоляции и отделки.	М 2	650
Монтаж потолка на металл каркасе, один слой ГКЛ сложной криволинейной формы без изоляции и отделки.	М 2	750
Монтаж торцов прямолинейных границ.	М/П.	100
Монтаж торцов криволинейных границ.	М/П.	200
Монтаж кессонов прямолинейных из ГКЛ*	М/П.	1000
Монтаж кессонов криволинейных из ГКЛ*	М/П.	1500
Монтаж карнизов прямолинейных высотой до 300 мм. Из ГКЛ.	М/П.	1000
Монтаж потолков подвесных реечных в помещениях с 4 углами.	М 2	500
Монтаж потолков подвесных реечных в помещениях с 5-6 углами.	М 2	600
Монтаж потолка "Armstrong".	М 2	410
Монтаж потолка на деревянном каркасе, вагонки без изоляции.	М 2	700
Монтаж потолков на деревянном каркасе, декоративной фанерой без изоляции.	М 2	900
Монтаж потолков на металл каркасе, панелями ПВХ без изоляции.	М 2	380
Монтаж потолка на деревянном каркасе, декоративными деревянными панелями без изоляции.	М 2	900
Грунтовка потолков акриловой грунтовкой.	М 2	50
Монтаж металлической сетки под штукатурку.	М 2	200
Монтаж армирующей стекло сетки.	М 2	150
Оклейка стеклохолстом.	М 2	150
Штукатурка под правило.	М 2	300
Штукатурка стен по маякам гипсовыми смесями слоем до 25 мм.	М 2	430
Шпатлёвка по ГКЛ под обои 2 слоя.	М 2	200
Шпатлёвка по ГКЛ под окраску 4 слоя.	М 2	400
Шпатлёвка по штукатурке под обои 3 слоя.	М 2	300
Шпатлёвка по штукатурке под окраску 5 слоёв.	М 2	500
Окраска водоэмульсионными составами в один цвет 3 слоя.	М 2	350
Монтаж пар изоляции из рулонных материалов.	М 2	100
Шума изоляция, плитами МаксФорте-Эко Панель 12 мм.**	М 2	500
Шума изоляция из материала пористый войлок 14 мм.***	М 2	500
Утепление плитами на клею и дюбелях.	М 2	400
Утепление перекрытий рулона минерала ватами.	М 2	300

Стоимость ремонта полов.		
Наименование работ.	Ед. Изм.	Цена Руб.
Защитный настил полов оргалитом.	М 2	80
Герметизация примыканий пола и стены эластичной лентой на клею.	М/П.	50
Монтаж керамзитобетонной стяжки до 100 мм.	М 2	520
Монтаж насыпного "плавающего" пола до 50 мм, укладка ГВЛ в 1 слой.	М 2	760
Окончательное выравнивание полов наливным составом слоем до 5 мм.	М 2	200
Гидроизоляция полов цементными составами толщиной.	М 2	200
Гидроизоляции пола рулонными материалами.	М 2	350
Кладка кирпичных столбиков под лаги.	ЕД.	150
Укладка лаг из бруса 100 × 100 мм.	М/П.	150
Монтаж дощатых полов из шпунтованной доски по готовым лагам.	М 2	550
Настил влагостойкой фанеры на деревянные основания.	М 2	190
Настил влагостойкой фанеры на бетонное основание на мастике и дюбелях.	М 2	340
Грунтовка полов акриловой грунтовкой.	М 2	50
Шума изоляция рулонным стекло матом.	М 2	100
Шума изоляция, плитами МаксФорте-ЭкоПанель 12 мм.**	М 2	300
Шума изоляция из материала пористый войлок 14 мм. ***	М 2	300
Утепление плитами на клею и дюбелях.	М 2	200
Утепление перекрытий рулона минерала ватами.	М 2	100
Укладка покрытий, рулонных ворсовых (ковролин).	М 2	200
Укладка покрытий линолеум.	М 2	200
Облицовка полов Керма гранитной плиткой.	М 2	от 550
Обработка торцов плитки под 45 гр.	М 2	450
Резка Керима гранитной плитки по лекалам.	ЕД.	520
Укладка штучного паркета простым способом (палуба, ёлочка) на клею и гвоздях и шпаклёвкой щелей.	М 2	1500
Укладка штучного паркета усложненным способом (диагональная елочка, квадрат, плетенка и т. д.) на клею, гвоздях и шпаклёвкой щелей.	М 2	2300
Укладка штучного художественного паркета на клею, гвоздях и шпаклёвкой щелей.	М 2	от 3600
Циклёвка паркета. ****	М 2	320
Лакировка паркета в три слоя.	М 2	360
Укладка паркетной доски.	М 2	690
Укладка ламината.	М 2	от 400
Монтаж плинтусов деревянных на гвоздях.	М/П.	170
Лакировка деревянного плинтуса.	М/П.	100
Монтаж ПВХ плинтусов на клею.	М/П.	150
Монтаж ПВХ плинтусов на клипсах.	М/П.	40

Стоимость ремонта окон, дверей.		
Наименование работ.	Ед. Изм.	Цена Руб.
Установка ПВХ подоконника.	М/П.	400
Штукатурка откосов до 200 мм. гипсовыми смесями.	М/П.	320
Монтаж откосов до 200 мм из ГКЛ.	М/П.	220
Оклейка стеклохолстом.	М/П.	100
Шпатлевка ГКЛ откосов до 200 мм. 2 слоя.	М/П.	160
Шпатлевка откосов по штукатурке до 200 мм. 4 слоя.	М/П.	320
Покраска откосов вододисперсионными составами до 200 мм. 3 слоя.	М/П.	150
Покраска откосов эмалями до 200 мм. 2 слоя.	М/П.	100
Монтаж откосов сэндвич панелей.	М/П.	400
Монтаж карнизов для штор.	М/П.	250
Установка стандартных дверных блоков.	ЕД.	2800
Установка распашной двери.	ЕД.	5000
Установка наличников деревянных.	М/П.	100
Врезка замков дверных простых.	ЕД.	300

Дополнительные виды работ.		
Наименование работ	Ед. Изм.	Цена Руб.
Монтаж временного электрощита с последующим демонтажем.	ЕД.	1000
Прокладка временных линий освещения и электропитания.	М/П.	40
Монтаж временных Электра установочных приборов с последующим демонтажем.	ЕД.	250
Монтаж подмостей деревянных.	М/П.	510
Укрытие оборудования, мебели, и отдельных элементов плёнкой с последующим снятием.	М 2	80
Защита окон и дверей плёнкой с проклейкой скотчем.	М 2	60
Разгрузка материала с машины.	ТОННА	1700
Подъём материала на объект.	ТОННА	1700
Добавляется в доме без лифта за этаж.	ЭТАЖ.	500
Погрузка мусора в машину.	ТОННА	1700
Демонтаж кирпичных стен толщиной в полкирпича.	М 2	200
Демонтаж перегородок из керамзитобетонных, шлакобетонных блоков, ПГП толщиной до 100 мм.	М 2	350
Демонтаж перегородок на металлокаркасе, 1-н слой ГКЛ.	М 2	250
Демонтаж потолка на металл каркасе, один слой ГКЛ.	М 2	150
Демонтаж облицовки стен на металлокаркасе, 1-н слой ГКЛ.	М 2	200
Демонтаж облицовки стен из ГКЛ на клею.	М 2	180
Разборка подшивных потолков из досок, вагонки, панелей ПВХ с разборкой каркаса.	М 2	220
Разборка обшивки стен из досок, вагонки, панелей ПВХ с разборкой каркаса.	М 2	170
Прорезка проёмов в железобетонных не несущих стенах толщиной до 180 мм.	М 2	6000
Прорезка проёмов в не несущих кирпичных стенах.	М 2	5000
Очистка ПВХ окон от защитной пленки и загрязнений.	М/П.	100
Демонтаж настенной керамической плитки.	М 2	150
Демонтаж половой Керима гранитной плитки.	М 2	210
Снятие настенной керамической плитки с сохранением не менее 70 % плиток.	М 2	450
Снятие старых обоев со стен (до двух слоев)	М 2	80
Расчистка стен от побелки.	М 2	200
Расчистка потолков от побелки.	М 2	300
Разборка подвесного потолка типа "Armstrong"	М 2	110
Разборка реечных потолков.	М 2	120
Демонтаж линолеума или ковровина, уложенного без клея.	М 2	100
Демонтаж линолеума или ковровина, уложенного на клей.	М 2	150
Демонтаж фанеры, уложенной на мастику и дюбеля.	М 2	200
Разборка штучного паркета без сохранения.	М 2	190
Разборка штучного паркета с сохранением.	М 2	250
Демонтаж гидроизоляции рулонной.	М 2	210
Демонтаж ЦП стяжки неармированной толщиной до 50 мм.	М 2	290
Демонтаж дверных блоков без сохранения.	ЕД.	250
Демонтаж блоков оконных без сохранения.	ЕД.	300

*Тонкостенная конструкция балочного типа с замкнутым одно или многосвязным контуром поперечного сечения.

** **МаксФорте-ЭкоПанель** представляет собой крепкую многослойную шум изоляционную панель. Конструкция панели, заполненная высококачественным минеральным кварцевым наполнителем - песком, гарантирует многократное отражение и рассеивание звуковой волны. Благодаря несвязанным между собой частицам песка, обеспечиваются высокие внутренние потери, которые в свою очередь дополнительно увеличивают переход энергии звуковой волны в тепловую за счет трения частиц. Панели результативно улучшают шум изоляцию как на высоких, так и на низких частотах. Благодаря большому весу панелей, индекс звукоизоляции по воздушному шуму МаксФорте-ЭкоПанель $\Delta R_w = 48$ дБ, при толщине всего 12 мм.

*** **Тексаунд-75FT (Tecsound-75FT)** представляет из себя многофункциональный звукоизоляционный материал, состоящий из двух слоев: пористый войлок (синтетическое волокно) и вязкоупругая оболочка. Материал обеспечивает высокие показатели звукоизоляции от воздушных шумов в разнообразных конструкциях: стенах, потолках, крышах и др.

**** **Циклевка паркета** - это работы по устранению мелких повреждений, снятию старого лакокрасочного покрытия, выравниванию паркета.

<http://remont-vpenze.ru/>